



AUX PRODUCTS CATALOG

—住まいと設備—



オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号
TEL: (0256) 35-1211
FAX: (0256) 35-0341
<http://www.aux-ltd.co.jp>

- ・価格は税抜き表示です。送料及び取付費は含まれておりません。
- ・製品の仕様は2020年11月現在のものです。予告なく変更する場合があります。
- ・商品の色は印刷物と異なる場合があります。
- ・無断転載を禁じます。



ダウンキャビネット

DOWN CABINET

踏台を使わずに、目の高さまで降ろせる昇降棚。
よく使う物のストック収納に便利です。
最大15kgまで、たっぷり収納可能。



吊戸棚の高さに合わせて調整できる高さガイドバー付き。
収納できる高さの目安になります。




収納重量に応じて操作力を変えられるバネ切替レバー付きで、スムーズな昇降が行えます。



ダウンキャビネット

品番	取付け対応寸法	耐荷重	定価	梱包
JDS900	W860~870×D310~×H560~mm	15kg	¥40,000/台	1台入
JDS750	W710~720×D310~×H560~mm	15kg	¥39,000/台	1台入
JDS600	W560~570×D310~×H560~mm	15kg	¥38,000/台	1台入




材質／側板：ABS樹脂、棚板・背板：カラー鋼板、
昇降ユニット：鋼板・鋼管（亜鉛めっき）、
落下防止バー：鉄線（ポリエチレン被膜）
付属部品／トラスタッピンねじ4×14mm



約48cmの下降量で目の高さまで降ろせます。

寸法

※吊戸棚は付属しておりません。




取付


吊戸棚の内寸法を確認してください。
吊り戸棚内部へ入らなかったり、ビス固定できない場合があります。

※幅・内寸法


品番	幅・内寸法 (mm)
JDS900	860~870
JDS750	710~720
JDS600	560~570



吊戸棚の側板及び、底板に芯材があるか
確認してください。



吊戸棚の壁面固定強度を確認してください。



スイングダウンウォール

SWING DOWN WALL

踏み台を使わずに、手の届きやすい高さに降ろせる昇降棚。
必要なものがすぐに取り出せます。
上の棚は可動棚ですので
入れたいものに合わせて高さを変えられます。
最大10kgまで収納可能。



吊戸棚の高さに合わせて調整できる高さガイドバー付き。
収納できる高さの目安になります。



耐荷重
10kg




可動棚は2段階の高さ調節ができます。



スイングダウンウォール

品番	取付け対応寸法	耐荷重	定価	梱包
JDS90602	W860~870×D315~×H560~mm	10kg	¥40,000/台	1台入
JDS75602	W710~720×D315~×H560~mm	10kg	¥39,000/台	1台入
JDS60602	W560~570×D315~×H560~mm	10kg	¥38,000/台	1台入





材質／側板：ABS樹脂、棚板・背板：カラー銅板、
昇降ユニット：銅板・銅管（メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき）、
落下防止バー：鉄線（ポリエチレン被膜）
付属部品／トラスタッピンねじ4×14mm



約43cmの下降量で手の届く高さまで降ろせます。


寸法

※吊戸棚は付属しておりません。




取付

吊戸棚の寸法を確認してください。吊戸棚内部へ
入らなかったり、ビス固定できない場合があります。




品番	幅・内寸法 (mm)
JDS90602	860~870
JDS75602	710~720
JDS60602	560~570

吊戸棚の側板に芯材があるか
確認してください。フラッシュ
構造で芯材がない場合は取
付不可です。



吊戸棚の壁面固定強度を確認してください。




スイングダウンウォール ショート
SWING DOWN WALL SHORT

高さがコンパクトな吊戸棚にもぴったりな昇降棚。
最大10kgまで収納可能。




寸法

※吊戸棚は付属しておりません。




取付



スイングダウンウォール ショート				
品 番	取付け対応寸法	耐荷重	定価	梱包
JDS90502	W860~870×D315~×H460~mm	10kg	¥40,000/台	1台入
JDS75502	W710~720×D315~×H460~mm	10kg	¥39,000/台	1台入

材質／側板：ABS樹脂、棚板・背板：カラー銅板、
昇降ユニット：銅板・銅管（メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき）、
落下防止バー：鉄線（ポリエチレン被膜）
付属部品／トラスタッピンねじ4×14mm



ダウンキャビネット／スイングダウンウォール 比較表

		ダウンキャビネット	スイングダウンウォール	スイングダウンウォールショート
対応吊戸	高さ	H600 (内寸560mm以上)	H600 (内寸560mm以上)	H500 (内寸460mm以上)
	幅	W900 (内寸860-870mm)	JDS90602	JDS90502
	W750 (内寸710-720mm)	JDS750	JDS75602	JDS75502
	W600 (内寸560-570mm)	JDS600	JDS60602	—

※取付条件の詳細については各製品ページをご確認ください。


性能	昇降寸法	約482mm	下降量54mmUP	約428mm
	最大積載重量	15kg	荷重5kgUP	10kg
	パネ調節切替 有無	有り ※収納重量に応じて パネを切替えられます。	操作性UP	無し ※無積載時に収納ボックスを引き下ろすと パネの力で多少上に戻ります。

収納内寸（参考）	W900	JDS900	JDS90602	JDS90502
	上段	W670×D280×H150mm	W700×D270×H (165/205) mm	W700×D270×H105mm
	下段	W670×D280×H300mm	W700×D260×H (245/285) mm	W700×D260×H245mm
	W750	JDS750	JDS75602	JDS75502
	上段	W520×D280×H150mm	W550×D270×H (165/205) mm	W550×D270×H105mm
	下段	W520×D280×H300mm	W550×D260×H (245/285) mm	W550×D260×H245mm
	W600	JDS600	JDS60602	
	上段	W370×D280×H150mm	W400×D270×H (165/205) mm	
	下段	W370×D280×H300mm	W400×D260×H (245/285) mm	

※（ ）寸法は上段移動することにより変化



業務用昇降棚 DOWN CABINET PRO

油や水を使うスーパーマーケットや飲食店の厨房は、滑ったり転倒する危険が潜んでいます。安全かつスピーディーな商品提供を行うために業務用昇降棚の導入をおすすめします。



棚を引き下ろせば品物の出し入れが簡単にでき押し上げれば棚は元の位置に戻ります。種類が多く、発注・入荷頻度の高い食品トレーや弁当容器等の収納を効率的に行えます。

寸法



製品重量：JGS12066MT 26.6kg
JGS12080MT 27kg

ハンドル高さは
3段階調整可
76/176/276



業務用昇降棚

品番	外形寸法	耐荷重	定価	梱包
JGS12066MT	W1200×D460×H660mm	12kg	¥130,000/台	1台入
JGS12080MT	W1200×D460×H800mm	12kg	¥130,000/台	1台入


材質／吊り枠：銅板・銅管（粉体塗装）
操作ハンドル：18-8ステンレス（クリア塗装）
収納ラック：銅板・鉄線（粉体塗装）
昇降ユニット：銅板・銅管（亜鉛めっき）

※取付ねじは付属されていません。

動画はこちらから
ご覧いただけます




飛出し幅が小さくなり、狭い作業スペースでも使いやすく改良



業務用昇降棚 LF DOWN CABINET PRO


98cm の下降量を実現し、高さ 2m40cm の棚の上も、踏台を使わずに、スムーズに商品を出し入れできます。既存の棚の上部を活かすことにより、限られたスペースの有効利用や、ピッキングの動線を短くすることができます。



操作棒を使ってハンドルを引き寄せ、その場で昇降ラックを降ろすだけ



飛出し幅がせまいので、狭い通路でも使いやすい



※設置したい棚に合わせて取付金具と操作棒が別途必要です。

業務用昇降棚 LF

受注生産品


品番	外形寸法	耐荷重	定価	梱包
JGS50918	W828×D494×H804mm	10kg	¥100,000/台	1台入

材質／操作ハンドル：18-8ステンレス（クリア塗装）
収納ラック：銅板・鉄線（粉体塗装）
昇降ユニット：銅板・銅管（亜鉛めっき）


動画はこちらから
ご覧いただけます



寸法



製品重量：16kg



◇ 取付け前にご確認ください ◇

転倒防止や耐震対策として、壁面に固定した棚、または背面つなぎで複数台連結した棚に必ず設置してください。

扉面材用ダストペールワゴン

DUST PAIL WAGON

扉面材が取付け可能なダストワゴン。
20ℓのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
シリコンパッキン付で密閉度を高めました。
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。
家電収納下にもスッキリと収まります。



※扉面材は付属しておりません。


ダストワゴン

DUST WAGON

20ℓのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。
パネル付でゴミ箱の存在感を隠し、
家電収納下にもスッキリと収まります。



パネル付




扉面材用ダストペールワゴン

品番	外形寸法	定価	梱包
JE1	W561×D365×H457mm	¥29,000/台	1台入
JE2	W711×D365×H457mm	¥33,000/台	1台入
JE3	W861×D365×H457mm	¥39,000/台	1台入

材質／本体枠・底板：鋼管・鋼板（カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装）
キャスター：ウレタン
ペール：ポリプロピレン（容量20ℓ/個 シリコンパッキン付）
付属部品／扉取付金具 トラストピンねじ4×14mm なべタッピンねじ4×28mm
ガイドスペーサー 皿木ねじ2.7×16mm プッシュリベット

取付




ポリ袋ストッパー付でさらに分別を増やせます。
(DBW-90S.DBW-75S)

ダストワゴン

品番	外形寸法	定価	梱包
DBW-60S	W498×D363×H457mm	¥27,000/台	1台入
DBW-75S	W698×D363×H457mm	¥31,000/台	1台入
DBW-90S	W848×D363×H457mm	¥35,000/台	1台入

材質 本体枠：鋼管（カチオン電着塗装+アクリル樹脂焼付塗装）
パネル：鋼板（アクリル樹脂焼付塗装）
キャスター：ウレタン
ペール：ポリプロピレン（容量20ℓ/個）



ダストボックスワゴン

DUST BOX WAGON

26.5ℓのベールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。
キッチンカウンター下にもスッキリと収まります。




J92



J98

寸法



ダストボックスワゴン

品番	外形寸法	定価	梱包
J92	W473×D385×H596mm	¥19,000/台	1台入
J98	W711×D385×H596mm	¥29,000/台	1台入

材質/本体枠：鋼管（メラミン樹脂焼付塗装）
底板：鋼板（アクリル樹脂焼付塗装）
キャスター：ウレタン
ベール：ポリプロピレン（グレー）（容量26.5L/個）

パネル付ダストボックスワゴン

DUST BOX WAGON

26.5ℓのベールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。
パンチングパネル付でゴミ箱の存在感を隠し、
キッチンカウンター下にもスッキリと収まります。



オプションで背面にもパネルが取り付けられるのでフレームキッチン、アイランド型作業台など、気にせずキレイに置けます。



パネル付ダストボックスワゴン


品番	外形寸法	定価	梱包
J54	W473×D393×H550mm	¥30,000/台	1台入
J55	W708×D393×H550mm	¥40,000/台	1台入
J54用パネル	W467×D19×H467mm	¥7,000/台	1枚入
J55用パネル	W702×D19×H467mm	¥9,000/台	1枚入

材質/本体枠・前板：鋼管・鋼板（アクリル樹脂焼付塗装）
キャスター：ナイロン
ベール：ポリプロピレン（ブルー）（容量26.5L/個）



パネル付

寸法




引出し用包丁差し キッズロック

PULL TYPE KID'S LOCK

場所をとらない薄さで引出し内にすっきり収まる包丁差し。
刃渡り170mmの包丁が4本収納でき、(GS580は3本)
包丁の長さに合わせて包丁載せ位置を移動することも可能です。
お子様のいたずら防止に役立つロック機能付き。
取り外しできるのでお手入れが簡単です。
また、左右勝手の切り替えも可能です。



ダークグレー



包丁載せ

包丁ロック



ロック状態




包丁の長さに合わせて移動

グレー

寸法


W750 用

GS580G / GS580DG



W900 用

GS730G / GS730DG



引出し用包丁差し キッズロック

品 番	外形寸法	カラー	定価	梱包
GS580G	W580×D26×H98mm	グレー	¥3,200/台	30台入
GS580DG	W580×D26×H98mm	ダークグレー	¥3,200/台	30台入
GS730G	W730×D26×H98mm	グレー	¥3,500/台	30台入
GS730DG	W730×D26×H98mm	ダークグレー	¥3,500/台	30台入

材質/本体・包丁載せ・包丁ロック: ポリプロピレン
包丁載せストッパー・固定カバー: ASB樹脂
同梱部品/皿タッピンねじ3.5×16mm

引出し収納用包丁差しⅡ

KITCHEN KNIFE HOLDER

引出しに納まりやすい斜め差し収納です。
刃渡り210mmまでの包丁が4本収納でき、引出しの前板および底板
どちらでも設置できます。
ロック付きでは、レバーを上下させることで、ロックと解除ができ、
お子様のいたずら防止等に役立ちます。
取り外しできるのでお手入れが簡単です。
また、左右勝手の切り替えも可能です。



JE6 (ロック無し)



押し込む

ロック時



引き上げる

解除時

レバーを上下させることで、ロックと解除ができます。
(JE5L ロック付き)




JE5L (ロック付き)



取付

製品の据付 (使用) 条件

【前板に固定する場合】



【底板に固定する場合】



取付けねじの位置

【前板に固定する場合】

・取付けねじは下記の寸法で前板の中央になること (A=B) またA及びBは95mm以上のこと




【底板に固定する場合】


・取付け向きが逆の場合は寸法を逆にする



・取付けねじは下記の寸法で前板の中央になること (A=B) またA及びBは135mm以上のこと



寸法



引出し収納用包丁差しⅡ

品 番	外形寸法	カラー	定価	梱包
JE5L (ロック付き)	W400×D60×H143mm	ホワイト	¥3,000/台	24台入
JE6 (ロック無し)	W400×D60×H143mm	ホワイト	¥2,500/台	24台入

材質/本体・底板: ポリプロピレン
ロック部: ポリアセタール (JE5Lのみ)
同梱部品/トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金

開き戸タイプ用包丁差し キッズロック

OPEN TYPE KID'S LOCK


開き戸の内側に取り付けできる包丁差し。

刃渡り220mmまでの包丁が4本まで収納できます。

ワンタッチでロックが可能。万が一、小さなお子さんが触っても

包丁を引き出さないで安心です。

寸法



開き戸タイプ用包丁差し キッズロック

品番	外形寸法	定価	梱包
GS1L	W240×D56.4×H252.7mm	¥2,500/台	30台入

材質/ポリスチレン

※取付ねじは付属されておりません。

推奨取付ねじ/トラスタッピンねじ3.5×15mm
(扉厚み15mm以上を想定した場合)



※包丁の形状によってはロックがかからない包丁もあります。

包丁トレイ

KNIFE TRAY


刃渡り240mmまでの包丁が5本収納できる包丁トレイです。

ブルム社のタンデムボックスの引出し形状に合わせたデザインで

奥行きは400、450、500mmの3サイズに

アジャストできる寸法となっています。

寸法



包丁トレイ

品番	外形寸法	カラー	定価	梱包
J09	W198×D372~472×H45mm	グレー	¥2,500/台	20台入
K16	W198×D372~472×H45mm	ホワイト	¥2,500/台	20台入

材質/本体・小物入れ: ABS樹脂

包丁ガード: ポリエチレン

脚ゴム: CRスポンジ



小物入れを1個収納した状態



小物入れを全部収納した状態



ブルム社のダンデムボックスの引出しに合わせた形状

タオルハンガー 45

TOWEL HANGER 45


キッチンの扉部分に取り付けできるタオルハンガー。

ライン取手やJ型取手に取り付けられます。

取付け場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、

タオルを使いやすい高さで掛けられます。

寸法



タオルハンガー 45

品番	外形寸法	カラー	耐荷重	定価	梱包
JQ51389W	W200×D66.5×H51.8mm	ホワイト	500g	¥4,000/台	60台入
JQ51389B	W200×D66.5×H51.8mm	ブラック	500g	¥4,000/台	60台入

材質/タオルバー: 18-8ステンレス

樹脂部: ABS樹脂

取付金具: 18-0ステンレス

コンビハンガー

COMBI HANGER


キッチンの扉部分に手軽にセットできるタオルハンガー。

ライン取っ手部分に引っ掛けるタイプですので、

見た目もすっきり。

立つ場所を考えて、使いやすい位置に取り付けられます。

寸法



コンビハンガー

品番	外形寸法	耐荷量	定価	梱包
JC10	W220×D63.5×H70mm	バーフック 500g 500g	¥3,000/台	100台入

材質/タオルバー: 18-8ステンレス

樹脂部: ポリプロピレン



取付


扉の厚みに合わせてネジを締めます。

扉の幅: 幅 200 mm以上のスペースがあること。(扉のハンドル含まず)

扉の厚さ: 15.5 ~ 23.5 mmまで。(J型仕様は 18 ~ 21mm まで)

扉と上部の隙間: 3 mm以上必要

※上部可動引出しがある場合は 5mm以上必要



注意


ライン取手と扉の厚みが異なる場合、取付ができない場合があります。



取付

着脱方法

ライン取っ手の横から着脱してください。




ライン取っ手

横から見た図

移動方法

両手で両端の樹脂部を持ち、コンビハンガーを左右に移動してください。



樹脂部

この部分を持って移動させてください。

※各メーカーごとにライン取手の形状は異なります。コンビハンガーが取付けられない形状もあります。

窓枠に取り付け、必要な時にだけ引き出して干せる室内物干し。
室内物干しを置く場所や収納する場所が必要ありません。
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計。
耐荷重12kgですので洗濯機1台分たっぷり干せます。



竿セット
耐荷重
12kg



使用しない時は窓枠の内側にぴったり収納され、物干しがあることすら忘れてしまいそうなほど存在を感じさせません。



使用時は片側ずつアームを手前に軽く引くだけ。カーテンを避けるようにスウィングしながら、竿の内側に内蔵されたスプリングにより、軽い操作で引き出し、設置完了。



竿の先端をアームからワンタッチではずし、カーテンをアームの内側に入れ、閉じることが可能です。ブライパシーの配慮がうれしい安心設計。

ソライエ

サイズ	品番	カラー	窓枠内法幅	耐荷重	定価	梱包
Sサイズ	SRS50828	オーク木目	1,130~1,400mm	12kg	¥30,000/台	6台入
	SRS50828W	ホワイト	1,130~1,400mm	12kg	¥30,000/台	6台入
Mサイズ	SRS50840	オーク木目	1,400~1,940mm	12kg	¥30,000/台	6台入
	SRS50840W	ホワイト	1,400~1,940mm	12kg	¥30,000/台	6台入
Lサイズ	SRS50826	オーク木目	1,940~2,480mm	12kg	¥30,000/台	6台入
	SRS50826W	ホワイト	1,940~2,480mm	12kg	¥30,000/台	6台入

UBサイズ	SRS50816	オーク木目	760~770 mm	12kg	¥30,000/台	6台入
	SRS50816W	ホワイト	760~770 mm	12kg	¥30,000/台	6台入

材質／アーム：アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂
竿：塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂
同梱部品／取付ねじ（皿タッピンねじ4.8×35mm）

カラー（竿）

オーク木目



ホワイト



浴室扉前 設置例（UB サイズ）



洗濯機から洗濯物を取り出しながら、その場ですぐに干すことができます。バスタオルやバスマットも掛けられます。




使わない時は竿が枠に収まり、出入りの邪魔になりません。


寸法

側面図


使用時




収納時




設置イメージ




取付



縦窓枠断面イメージ図



取付不可



動画はこちらからご覧いただけます。



機能説明



取付手順

フレクリーン プロ30インセットタイプ
Fra Clean Pro30 Inset Type

たっぷり干しても、足元スッキリでお部屋をひろびろ使えます。
後取付けが簡単な窓枠取付用の室内物干し。
使う時だけパパッと竿を引出せ、使用後は竿ごと窓枠内に収まり、インテリアの邪魔になりません。



使う時は、左右のアームを片側ずつ手前に引くだけの簡単設置。



竿をつけたまま、アームを折りたたんで、窓枠内にピッタリ収納できます。



ワンタッチで竿が外せ、簡単にカーテンを内側に入れられます。

フレクリーン プロ30インセットタイプ

品番	窓枠内法幅	耐荷重	定価	梱包
FS150N	1,240~1,500mm	12kg	¥17,000/台	8台入
FS186N	1,500~1,860mm	12kg	¥17,000/台	8台入
FS217N	1,860~2,170mm	12kg	¥17,000/台	8台入

材質／アーム：アルミニウム合金、ポリアセタール
ベース：アルミニウム合金
竿：ポリプロピレン被膜銅管
同梱部品／取付ねじ（皿タッピンねじ4.8×35mm）

動画はこちらからご覧いただけます。



機能説明




取付手順


寸法

側面図


使用時




収納時



設置イメージ




取付




窓枠の強度が十分であること
※石膏ボード、化粧板、樹脂等で下地に木芯がなく、
取付ねじの効かない所には取り付けできません。

縦窓枠断面イメージ図



窓枠の出にねじが出ないように、
ご注意ください。

取付不可



木端（切断面）への取り付けは幅が30mm
以上であつてもできません。

フレクリーン インセット竿（交換用）

Fra Clean Inset Rod (For Replacement)

フレクリーンインセット（JC）、プロ30インセット（FS）に取り付けできます。
窓枠内法幅を測って、対応サイズの竿をお選びください。



フレクリーン インセット竿（交換用）

品番	窓枠内法幅	耐荷重	定価	梱包
FS150P	1,240~1,500mm	12kg	¥10,200/本	12本入
FS186P	1,500~1,860mm	12kg	¥10,200/本	12本入
FS217P	1,860~2,170mm	12kg	¥10,200/本	12本入


材質／竿：ポリプロピレン被膜銅管
※対応サイズが無い場合があります。 ※竿の中にスペーサーを入れてサイズを調整します。
※竿の太さと先端部の色が、現在ご使用中の竿と異なる場合がございます。

室内物干しユニット「フレクリーン プロ」
Fra Clean
Pro30インセット

フレクリーン プロアウトセットタイプ

Fra Clean Pro Outset Type


カーテンそのままで物干しスペースに早変わり。
壁面・窓枠どちらにも取付け可能な室内物干し。
カーテンの邪魔にならずに、操作が簡単。
片手で竿が引き出せます。




寸法

取付


側面図



※窓枠(額縁)取付・壁面取付・共通: 伸縮できるカーテンレールを想定した設計です。



窓枠取付の場合 窓枠脇に壁がある場合、取付金具を使って取付



石膏ボード、化粧板等で下地に木芯がなく、取付ねじの効かない所には取付けできません。

フレクリーン プロアウトセットタイプ

品 番	柱間の距離 (ベース取付けピッチ)	窓枠内法幅	耐荷重	定価	梱包
FPS1350	1,030~1,450mm	943~1,363mm	12kg	¥19,000/台	6台入
FPS2000	1,450~2,000mm	1,363~1,913mm	12kg	¥19,000/台	6台入

材質/アーム: アルミニウム合金
ベース: アルミニウム合金、ABS樹脂
竿: ポリプロピレン被膜鋼管
同梱部品/壁面取付ねじ (トラスタッピンねじ4.8×50mm)
窓枠取付ねじ (皿タッピンねじ4.8×25mm、トラスタッピンねじ4.8×35mm、トラス小ねじM5×10mm)

室内物干しユニット「フレクリーン」
Fra Clean
プロアウトセット

フレクリーン 天井取付タイプ

Fra Clean Ceiling Mounting Type


使いやすい高さに調整可能な吊下げタイプ。
天井から吊下げることができるボール型の物干しです。
1本で直接ハンガーを掛けたり、2本で物干し竿を取付けるなど
ライフスタイルに合わせた使い方ができます。



35°までの傾斜天井に対応。






取外し後もベースだけで見た目スッキリ。



使いやすい高さに調節可能。

寸法

取付



フレクリーン 天井取付タイプ

品 番	全 長	耐荷重	定価	梱包
JE4-S	415-490mm	8kg	¥5,000/本	30本入
JE4-M	490-640mm	8kg	¥5,200/本	30本入
JE4-L	640-950mm	8kg	¥5,800/本	30本入
伸縮竿	956-1709mm	8kg	¥3,000/本	15本入

材質/ベース: 18-8ステンレス、ABS樹脂
パイプ: アルミ
竿: AAS被膜鋼管
同梱部品/取付ねじ (タッピンねじ4×50mm)、壁付けフック、フック、竿ホルダー



JE4 2本 + 伸縮竿使用での使用例

室内物干しユニット「フレクリーン」
Fra Clean
天井取付タイプ


フレクリーンランドリーラック

Fra Clean laundry rack

狭い洗面空間を邪魔することなく、
タオルや高さのある洗剤や
柔軟剤を収納できます。
洗濯物を洗濯機から取り出しながら、
仮掛けできるハンガーパイプ付き。



表面は洗濯室にこもりがちな湿気に強いポリエステル化粧板を使用しています。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。



フレクリーンランドリーラック


品番	外形寸法	耐荷重	定価	梱包
FLS500	W500×D300×H600mm	可動棚5kg・下棚5kg・ハンガーパイプ5kg	¥27,800/台	1台入
FLS600	W600×D300×H600mm	可動棚5kg・下棚5kg・ハンガーパイプ5kg	¥29,800/台	1台入

材質/ラック: ポリエステル化粧板、パイプ: 18-0ステンレス
付属部品/アンカー、取付ねじ (皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ



取付

壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。
くさび状に拡がるので、石膏ボードにしっかり食い込みます。
※取付ける壁は、9mm以上の厚さが必要です。



動画はこちらからご覧いただけます。



室内用下ユニット「フレクリーン」
Fra Clean
ランドリーラック


トイレ収納ラック

Toilet rack

狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ。
洗剤、サニタリー用品、トイレットペーパーなら12ロールを
すっきり収納でき、扉内に隠すことができます。
アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って
心地いい空間を演出できます。
また、広さや使い勝手に合わせてお気に入りのスタイルを選べます。



寸法 ※ () は収納寸法



トイレ収納ラック


品番	外形寸法	耐荷重	定価	梱包
Sタイプ JP51372	W600×D275×H330mm (扉棚)	10kg	¥20,000/台	1台入
Dタイプ JP51373	W600×D275×H330mm (扉棚) W600×D260×H265mm (飾棚)	各棚10kg	¥32,000/台	1台入

材質/ラック: ポリエステル化粧板、プリント紙化粧繊維板
付属部品/アンカー、取付ねじ (皿タッピンねじ5×70)、座金、ねじキャップ、クッション



取付

壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。
くさび状に拡がるので、石膏ボードに
しっかり食い込みます。
※取付ける壁は、9mm以上の厚さが必要
です。



動画はこちらから
ご覧いただけます。



商品一覧表
INDEX

	商品CD	商品名	カラー	品番	定価	入数
昇 降 棚	50393	ダウンキャビネット		JDS900	40,000	1
	50394			JDS750	39,000	1
	50395			JDS600	38,000	1
	50583	スイングダウンウォール		JDS90602	40,000	1
	50584			JDS75602	39,000	1
	50585			JDS60602	38,000	1
	50586	スイングダウンウォール ショート		JDS90502	40,000	1
	50587			JDS75502	39,000	1
	50922	業務用昇降棚		JGS12066MT	130,000	1
	50919			JGS12080MT	130,000	1
	50918	業務用昇降棚LF		JGS50918	100,000	1
ダ ス ト ワ ゴ ン	50658	扉面材用ダストベールワゴン		JE1	29,000	1
	50659			JE2	33,000	1
	50660			JE3	39,000	1
	50530	ダストワゴン		DBW-60S	27,000	1
	50529			DBW-75S	31,000	1
	50528			DBW-90S	35,000	1
	50217	ダストボックスワゴン		J92	19,000	1
	50283			J98	29,000	1
	50477	パネル付ダストボックスワゴン 2連タイプ		J54	30,000	1
	50478	3連タイプ		J55	40,000	1
	50488			J54用パネル	7,000	1
	50489			J55用パネル	9,000	1
包 丁 差 し ／ タ オ ル 掛 け	50577	引出し用包丁差し キッズロック	グレー	GS580G	3,200	30
	51376		ダークグレー	GS580DG	3,200	30
	50553		グレー	GS730G	3,500	30
	51377		ダークグレー	GS730DG	3,500	30
	51300	引出し収納用包丁差しII		JE5L	3,000	24
	51301			JE6	2,500	24
	50601	開き戸タイプ用包丁差し キッズロック		GS1L	2,500	30
	50266	包丁トレー	グレー	J09	2,500	20
	609		ホワイト	K16	2,500	20
	51389	タオルハンガー45	ホワイト	JQ51389W	4,000	60
	51390		ブラック	JQ51389B	4,000	60
	50590	コンビハンガー		JC10	3,000	100

	商品CD	商品名	カラー	品番	定価	入数
室 内 物 干 し	50828	ソライエ Sサイズ	オーク木目	SRS50828	30,000	6
	50827		ホワイト	SRS50828W	30,000	6
	50840	ソライエ Mサイズ	オーク木目	SRS50840	30,000	6
	50829		ホワイト	SRS50840W	30,000	6
	50826	ソライエ Lサイズ	オーク木目	SRS50826	30,000	6
	50825		ホワイト	SRS50826W	30,000	6
	50816	ソライエ UBサイズ	オーク木目	SRS50816	30,000	6
	50815		ホワイト	SRS50816W	30,000	6
	50837	フレククリーン プロ30インセットタイプ		FS150N	17,000	8
	50838			FS186N	17,000	8
	50839			FS217N	17,000	8
	50822	フレククリーン インセット竿(交換用)		FS150P	10,200	12
	50823			FS186P	10,200	12
	50824			FS217P	10,200	12
	50892	フレククリーン プロアウトセットタイプ		FPS1350	19,000	6
	50891			FPS2000	19,000	6
	50888	フレククリーン 天井取付タイプ		JE4-S	5,000	30
	50887			JE4-M	5,200	30
	50873			JE4-L	5,800	30
	50567			伸縮竿	3,000	15
サ ニ タ リ ー	50846	フレククリーン ランドリーラック		FLS500	27,800	1
	50845			FLS600	29,800	1
	51372	トイレ収納ラック Sタイプ		JP51372	20,000	1
	51373	Dタイプ		JP51373	32,000	1

memo