



# AUX PRODUCTS CATALOG

—住まいと設備—



オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号  
TEL: (0256) 35-1211  
FAX: (0256) 35-0341  
<https://www.aux-ltd.co.jp/>



- ・価格は税抜き表示です。送料及び取付費は含まれておりません。
- ・製品の仕様は2023年4月現在のもので、予告なく変更する場合があります。
- ・商品の色は印刷物と異なる場合があります。
- ・無断転載を禁じます。

59990/6



# ダウンキャビネット

## DOWN CABINET

踏台を使わずに、目の高さまで降ろせる昇降棚。  
よく使う物のストック収納に便利です。  
最大15kgまで、たっぷり収納可能。



吊戸棚の高さに合わせて調整できる高さガイドバー付き。  
収納できる高さの目安になります。




収納重量に応じて操作力を変えられるパネ切替レバー付きで、スムーズな昇降が行えます。



### ダウンキャビネット




| 品番     | 取付け対応寸法                | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
|--------|------------------------|------|-----------|-----|
| JDS900 | W860~870×D310~×H560~mm | 15kg | ¥48,000/台 | 1台入 |
| JDS750 | W710~720×D310~×H560~mm | 15kg | ¥47,000/台 | 1台入 |
| JDS600 | W560~570×D310~×H560~mm | 15kg | ¥46,000/台 | 1台入 |

材質／側板：ABS樹脂、棚板・背板：カラー鋼板、  
昇降ユニット：鋼板・鋼管（亜鉛めっき）、  
落下防止バー：鉄線（ポリエチレン被膜）  
同梱部品／トラスタッピンねじ4×14mm




### 寸法

※吊戸棚は付属しておりません。




### 取付


吊戸棚の内寸法を確認してください。  
吊り戸棚内部へ入らなかったり、ビス固定できない場合があります。



吊戸棚の側板及び、底板に芯材があるか  
確認してください。



吊戸棚の壁面固定強度を確認してください。





# スイングダウンウォール

## SWING DOWN WALL

踏み台を使わずに、手の届きやすい高さに降ろせる昇降棚。  
必要なものがすぐに取り出せます。  
上の棚は可動棚ですので  
入れたいものに合わせて高さを変えられます。  
最大10kgまで収納可能。



吊戸棚の高さに合わせて調整できる高さガイドバー付き。  
収納できる高さの目安になります。



耐荷重  
10kg







可動棚は2段階の高さ調節ができます。




### 寸法

※吊戸棚は付属しておりません。





### 取付

吊戸棚の内寸法を確認してください。吊戸棚内部へ  
入らなかったり、ビス固定できない場合があります。




| 品番       | 幅・内寸法 (mm) |
|----------|------------|
| JDS90603 | 860~870    |
| JDS75603 | 710~720    |
| JDS60603 | 560~570    |

吊戸棚の側板に芯材があるか  
確認してください。フラッシュ  
構造で芯材がない場合は取  
付不可です。




吊戸棚の壁面固定強度を確認してください。



### スイングダウンウォール

| 品 番      | 取付け対応寸法                | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
|----------|------------------------|------|-----------|-----|
| JDS90603 | W860~870×D315~×H560~mm | 10kg | ¥58,000/台 | 1台入 |
| JDS75603 | W710~720×D315~×H560~mm | 10kg | ¥57,000/台 | 1台入 |
| JDS60603 | W560~570×D315~×H560~mm | 10kg | ¥56,000/台 | 1台入 |

材質／側板: ABS樹脂、棚板・背板: カラー銅板、  
昇降ユニット: 銅板・銅管 (メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき)、  
落下防止バー: 鉄線 (ポリエチレン被膜)  
同梱部品／トラスタッピンねじ4×14mm



約43cmの下降量で手の届く高さまで降ろせます。

# スイングダウンウォール ショート


## SWING DOWN WALL SHORT

高さがコンパクトな吊戸棚にもぴったりな昇降棚。  
最大10kgまで収納可能。




寸法


※吊戸棚は付属しておりません。



取付



| スイングダウンウォール ショート                                                                                           |                        |      |           |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-----------|-----|--|
| 品 番                                                                                                        | 取付け対応寸法                | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |  |
| JDS90503                                                                                                   | W860~870×D315~×H460~mm | 10kg | ¥58,000/台 | 1台入 |  |
| JDS75503                                                                                                   | W710~720×D315~×H460~mm | 10kg | ¥57,000/台 | 1台入 |  |
| 材質／側板：ABS樹脂、棚板・背板：カラー銅板、<br>昇降ユニット：銅板・銅管（メラミン樹脂焼付塗装、クロムめっき）<br>落下防止バー：鉄線（ポリエチレン被膜）<br>同梱部品／トラスタッピンねじ4×14mm |                        |      |           |     |  |



ダウンキャビネット／スイングダウンウォール 比較表

|      |                       | ダウンキャビネット             | スイングダウンウォール         | スイングダウンウォールショート     |
|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 対応吊戸 | 高さ                    | H600<br>(内寸560mm以上)   | H600<br>(内寸560mm以上) | H500<br>(内寸460mm以上) |
|      | 幅                     | W900<br>(内寸860-870mm) | JDS90603            | JDS90503            |
|      | W750<br>(内寸710-720mm) | JDS750                | JDS75603            | JDS75503            |
|      | W600<br>(内寸560-570mm) | JDS600                | JDS60603            | —                   |

※取付条件の詳細については各製品ページをご確認ください。

| 性能 | 昇降寸法         | 約482mm                         | 下降量54mmUP | 約428mm                                      |
|----|--------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
|    | 最大積載重量       | 15kg                           | 荷重5kgUP   | 10kg                                        |
|    | パネ調節切替<br>有無 | 有り<br>※収納重量に応じて<br>パネを切替えられます。 | 操作性UP     | 無し<br>※無積載時に収納ボックスを引き下ろすと<br>パネの力で多少上に戻ります。 |

| 収納内寸（参考） | W900 | JDS900           | JDS90603                 | JDS90503         |
|----------|------|------------------|--------------------------|------------------|
|          | 上段   | W670×D275×H150mm | W700×D270×H (205/165) mm | W700×D270×H105mm |
|          | 下段   | W670×D275×H300mm | W700×D260×H (245/285) mm | W700×D260×H245mm |
|          | W750 | JDS750           | JDS75603                 | JDS75503         |
|          | 上段   | W520×D275×H150mm | W550×D270×H (205/165) mm | W550×D270×H105mm |
|          | 下段   | W520×D275×H300mm | W550×D260×H (245/285) mm | W550×D260×H245mm |
|          | W600 | JDS600           | JDS60603                 |                  |
|          | 上段   | W370×D275×H150mm | W400×D270×H (205/165) mm |                  |
|          | 下段   | W370×D275×H300mm | W400×D260×H (245/285) mm |                  |
|          |      |                  |                          |                  |

※（ ）寸法は上段移動することにより変化



# 業務用（昇降機能付）整理整頓棚

## DOWN CABINET PRO

床が滑りやすい危険なバックヤードでも  
踏み台や脚立を使わずに  
高くて手の届きにくいところにあるものを  
安全に素早く取り出せます。  
最大10kgまで収納可能、昇降耐久回数は約10万回。  
家庭用製品より約2.5倍の耐久性があります。


### スーパー導入事例



水産コーナー  
MS（ステンレス仕様）

棚を引き下ろせば品物の出し入れが簡単にでき押し上げれば棚は元の位置に戻ります。種類が多く、発注・入荷頻度の高い食品トレーや弁当容器等の収納を効率的に行えます。

### 寸法





### 業務用（昇降機能付）整理整頓棚

### 受注生産品

| 品番         | 外形寸法              | 耐荷重  | 定価         | 梱包  |
|------------|-------------------|------|------------|-----|
| JGS10066MT | W1000×D469×H660mm | 10kg | ¥130,000/台 | 1台入 |
| JGS10066MS | W1000×D469×H660mm | 10kg | ¥180,000/台 | 1台入 |
| JGS10080MT | W1000×D469×H800mm | 10kg | ¥130,000/台 | 1台入 |
| JGS10080MS | W1000×D469×H800mm | 10kg | ¥180,000/台 | 1台入 |


材質／吊り枠：銅板・銅管（粉体塗装）  
操作ハンドル：18-8ステンレス（クリア塗装）  
収納ラック：MT/銅板・鉄線（粉体塗装）、MS/18-8ステンレス  
昇降ユニット：MT/銅板・銅管（亜鉛めっき）、MS/18-8ステンレス  
※取付ねじは付属されておりません。



# 業務用昇降棚 LF

## DOWN CABINET PRO


98cm の下降量を実現し、高さ 2m40cm の棚の上も、  
踏台を使わずに、スムーズに商品を出し入れできます。  
既存の棚の上部を活かすことにより、限られたスペースの  
有効利用や、ピッキングの動線を短くすることができます。



操作棒を使ってハンドルを引き寄せ、その場で昇降ラックを降ろすだけ



飛出し幅がせまいので、狭い通路でも使いやすい



※設置したい棚に合わせて取付金具と操作棒が別途必要です。

### 業務用昇降棚 LF

### 受注生産品

| 品番               | 外形寸法             | 耐荷重  | 定価         | 梱包  |
|------------------|------------------|------|------------|-----|
| JGS50918（H2400用） | W828×D494×H804mm | 10kg | ¥120,000/台 | 1台入 |
| JGS50927（H2100用） | W828×D535×H734mm | 10kg | ¥120,000/台 | 1台入 |


材質／操作ハンドル：18-8ステンレス  
収納ラック：銅板・鉄線（粉体塗装）  
昇降ユニット：銅板・銅管（亜鉛めっき）

動画はこちらから  
ご覧いただけます




### 寸法

H2400 用  
JGS50918



製品重量：18kg  
昇降寸法：980mm

H2100 用  
JGS50927



製品重量：17kg  
昇降寸法：832mm

### ◇ 取付け前にご確認ください ◇

転倒防止や耐震対策として、壁面に固定した棚、または背面つなぎで複数台連結した棚に必ず設置してください。



扉面材用ダストペールワゴン

DUST PAIL WAGON

扉面材が取付け可能なダストワゴン。  
20ℓのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。  
シリコンパッキン付で密閉度を高めました。  
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。  
家電収納下にもスッキリと収まります。




※扉面材は付属しておりません。

ダストワゴン

DUST WAGON


20ℓのペールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。  
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。  
パネル付でゴミ箱の存在感を隠し、  
家電収納下にもスッキリと収まります。



扉面材用ダストペールワゴン

| 品番  | 外形寸法             | 定価        | 梱包  |
|-----|------------------|-----------|-----|
| JE1 | W561×D365×H457mm | ¥35,000/台 | 1台入 |
| JE2 | W711×D365×H457mm | ¥39,000/台 | 1台入 |
| JE3 | W861×D365×H457mm | ¥45,000/台 | 1台入 |

材質／本体枠・底板：鋼管・銅板（カチオン電着塗装＋アクリル樹脂焼付塗装）  
キャスター：ウレタン  
ペール：ポリプロピレン（容量20L/個 シリコンパッキン付）  
同梱部品／扉取付金具、トラスタッピンねじ4×14mm、なべタッピンねじ4×28mm  
ガイドスペーサー、血木ねじ2.7×16mm、プッシュリベット




ポリ袋ストッパー付でさらに分別を増やせます。  
(DBW-90S.DBW-75S)

ダストワゴン

| 品番      | 外形寸法             | 定価        | 梱包  |
|---------|------------------|-----------|-----|
| DBW-60S | W498×D363×H457mm | ¥33,000/台 | 1台入 |
| DBW-75S | W698×D363×H457mm | ¥37,000/台 | 1台入 |
| DBW-90S | W848×D363×H457mm | ¥41,000/台 | 1台入 |

材質／本体枠：鋼管（カチオン電着塗装＋アクリル樹脂焼付塗装）  
パネル：銅板（アクリル樹脂焼付塗装）  
キャスター：ウレタン  
ペール：ポリプロピレン（容量20L/個）





ダストボックスワゴン

DUST BOX WAGON

26.5ℓのベールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。  
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。  
キッチンカウンター下にもスッキリと収まります。




J92



J98

寸法



ダストボックスワゴン

| 品番  | 外形寸法             | 定価        | 梱包  |
|-----|------------------|-----------|-----|
| J92 | W473×D385×H596mm | ¥25,000/台 | 1台入 |
| J98 | W711×D385×H596mm | ¥35,000/台 | 1台入 |

材質/本体枠: 鋼管 (メラミン樹脂焼付塗装)  
底板: 鋼板 (アクリル樹脂焼付塗装)  
キャスター: ウレタン  
ベール: ポリプロピレン (グレー) (容量26.5ℓ/個)

パネル付ダストボックスワゴン

DUST BOX WAGON

26.5ℓのベールにかさばるペットボトルや缶をラクラク分別。  
ワンプッシュ開閉で開けやすく、キャスター付で移動もできます。  
パンチングパネル付でゴミ箱の存在感を隠し、  
キッチンカウンター下にもスッキリと収まります。



※オプションパネルの取扱いを終了いたしました。



J54



J55

パネル付ダストボックスワゴン


| 品番  | 外形寸法             | 定価        | 梱包  |
|-----|------------------|-----------|-----|
| J54 | W473×D393×H550mm | ¥37,000/台 | 1台入 |
| J55 | W708×D393×H550mm | ¥47,000/台 | 1台入 |

材質/本体枠 前板: 鋼管・鋼板 (アクリル樹脂焼付塗装)  
キャスター: ナイロン  
ベール: ポリプロピレン (ブルー) (容量26.5ℓ/個)



パネル付

寸法




引出し用包丁差し キッズロック

PULL TYPE KID'S LOCK

場所をとらない薄さで引出し内にすっきり収まる包丁差し。  
刃渡り170mmの包丁が4本収納でき、(GS580は3本)  
包丁の長さに合わせて包丁載せ位置を移動することも可能です。  
お子様のいたずら防止に役立つロック機能付き。  
取り外しできるのでお手入れが簡単です。  
また、左右勝手の切り替えも可能です。



ダークグレー



包丁載せ

包丁ロック



ロック状態




包丁の長さに合わせて移動

グレー

寸法


W750 用

GS580G / GS580DG



W900 用

GS730G / GS730DG



引出し用包丁差し キッズロック

| 品 番     | 外形寸法           | カラー    | 定価       | 梱包   |
|---------|----------------|--------|----------|------|
| GS580G  | W580×D26×H98mm | グレー    | ¥3,800/台 | 30台入 |
| GS580DG | W580×D26×H98mm | ダークグレー | ¥3,800/台 | 30台入 |
| GS730G  | W730×D26×H98mm | グレー    | ¥4,200/台 | 30台入 |
| GS730DG | W730×D26×H98mm | ダークグレー | ¥4,200/台 | 30台入 |

材質/本体・包丁載せ・包丁ロック: ポリプロピレン  
包丁載せストッパー・固定カバー: ASB樹脂  
同梱部品/皿タッピンねじ3.5×16mm

引出し収納用包丁差しⅡ

KITCHEN KNIFE HOLDER

引出しに納まりやすい斜め差し収納です。  
刃渡り210mmまでの包丁が4本収納でき、引出しの前板および底板  
どちらでも設置できます。  
ロック付きでは、レバーを上下させることで、ロックと解除ができ、  
お子様のいたずら防止等に役立ちます。  
取り外しできるのでお手入れが簡単です。  
また、左右勝手の切り替えも可能です。



JE6 (ロック無し)



押し込む

ロック時



引き上げる

解除時

レバーを上下させることで、ロックと解除ができます。  
(JE5L ロック付き)




JE5L (ロック付き)



取付

製品の据付 (使用) 条件

【前板に固定する場合】




【底板に固定する場合】



取付けねじの位置

【前板に固定する場合】

取付けねじは下記の寸法で前板の中央になること (A=B) またA及びBは95mm以上のこと




【底板に固定する場合】


取付け向きが逆の場合は寸法を逆にする



取付けねじは下記の寸法で前板の中央になること (A=B) またA及びBは135mm以上のこと



寸法



引出し収納用包丁差しⅡ

| 品 番          | 外形寸法            | カラー  | 定価       | 梱包   |
|--------------|-----------------|------|----------|------|
| JE5L (ロック付き) | W400×D60×H143mm | ホワイト | ¥3,600/台 | 24台入 |
| JE6 (ロック無し)  | W400×D60×H143mm | ホワイト | ¥3,100/台 | 24台入 |

材質/本体・底板: ポリプロピレン  
ロック部: ポリアセタール (JE5Lのみ)  
同梱部品/トラスタッピンねじ4×20mm、スペーサー、平座金



## 開き戸タイプ用包丁差し キッズロック

### OPEN TYPE KID'S LOCK


開き戸の内側に取り付けできる包丁差し。

刃渡り220mmまでの包丁が4本まで収納できます。

ワンタッチでロックが可能。万が一、小さなお子さんが触っても

包丁を引き出さないので安心です。

#### 寸法



### 開き戸タイプ用包丁差し キッズロック

| 品番   | 外形寸法                | 定価       | 梱包   |
|------|---------------------|----------|------|
| GS1L | W240×D56.4×H252.7mm | ¥3,100/台 | 30台入 |

材質／ポリスチレン

取付ねじは付属されておりません。

※推奨取付ねじ／トラスタッピンねじ3.5×15mm  
(扉厚み15mm以上を想定した場合)



※包丁の形状によってはロックがかからない包丁もあります。

## 包丁トレイ

### KNIFE TRAY


刃渡り240mmまでの包丁が5本収納できる包丁トレイです。

ブルム社のタンデムボックスの引出し形状に合わせたデザインで

奥行きは400、450、500mmの3サイズに

アジャストできる寸法となっています。

#### 寸法



### 包丁トレイ

| 品番  | 外形寸法            | カラー  | 定価       | 梱包   |
|-----|-----------------|------|----------|------|
| J09 | W198×D372×H45mm | グレー  | ¥3,200/台 | 20台入 |
| K16 | W198×D372×H45mm | ホワイト | ¥3,200/台 | 20台入 |


材質／本体・小物入れ：ABS樹脂

包丁ガード：ポリエチレン

脚ゴム：CRスポンジ



小物入れを1個出した状態



ブルム社のタンデムボックスの引出しに合わせた形状



小物入れを2個出した状態

## タオルハンガー 45

### TOWEL HANGER 45


キッチンの扉部分に取り付けできるタオルハンガー。

ライン取手やJ型取手に取付けられます。

取付ける場所によって、タオルバーの高さも3段階に変えられ、

タオルを使いやすい高さで掛けられます。

#### 寸法



### タオルハンガー 45

| 品番       | 外形寸法               | カラー  | 耐荷重  | 定価       | 梱包   |
|----------|--------------------|------|------|----------|------|
| JQ51389W | W200×D66.5×H51.8mm | ホワイト | 500g | ¥4,300/台 | 60台入 |
| JQ51389B | W200×D66.5×H51.8mm | ブラック | 500g | ¥4,300/台 | 60台入 |

材質／タオルバー：18-8ステンレス

樹脂部：ABS樹脂

取付金具：18-0ステンレス

## コンビハンガー

### COMBI HANGER


キッチンの扉部分に手軽にセットできるタオルハンガー。

ライン取っ手部分に引っ掛けるタイプですので、

見た目もすっきり。

立つ場所を考えて、使いやすい位置に取り付けられます。

#### 寸法



### コンビハンガー

| 品番   | 外形寸法             | 耐荷量                 | 定価       | 梱包    |
|------|------------------|---------------------|----------|-------|
| JC10 | W220×D63.5×H70mm | バー 500g<br>フック 600g | ¥3,300/台 | 100台入 |

材質／タオルバー：18-8ステンレス

樹脂部：ポリプロピレン



#### 取付


扉の厚みに合わせてネジを締めます。

扉の幅：幅 200 mm以上のスペースがあること。(扉のハンドル含まず)

扉の厚さ：15.5 ~ 23.5 mmまで。(J型仕様は18 ~ 21mm まで)

扉と上部の隙間：3 mm以上必要


※上部可動引出しがある場合は5mm以上必要



#### 取付

##### 着脱方法


ライン取っ手の横から着脱してください。



ライン取っ手

##### 移動方法

両手で両端の樹脂部を持ち、コンビハンガーを左右に移動してください。



樹脂部

この部分を持って移動させてください。

※各メーカーごとにライン取手の形状は異なります。  
コンビハンガーが取付けられない形状もあります。

窓枠に取り付け、必要な時にだけ引き出して干せる室内物干し。  
室内物干しを置く場所や収納する場所が必要ありません。  
物干し時にもカーテンを閉じることができる親切設計。  
耐荷重12kgですので洗濯機1台分たっぷり干せます。



竿セット  
耐荷重  
12kg



使用しない時は窓枠の内側にぴったり収納され、物干しがあることすら忘れてしまいそうなほど存在を感じさせません。



使用時は片側ずつアームを手前に軽く引くだけ。カーテンを避けるようにスウィングしながら、竿の内側に内蔵されたスプリングにより、軽い操作で引き出し、設置完了。



竿の先端をアームからワンタッチではずし、カーテンをアームの内側に入れ、閉じることが可能です。プライバシーの配慮がうれしい安心設計。

## ソライエ

| サイズ  | 品番        | カラー   | 窓枠内法幅         | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
|------|-----------|-------|---------------|------|-----------|-----|
| Sサイズ | SRS50828  | オーク木目 | 1,130~1,400mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |
|      | SRS50828W | ホワイト  | 1,130~1,400mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |
| Mサイズ | SRS50840  | オーク木目 | 1,400~1,940mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |
|      | SRS50840W | ホワイト  | 1,400~1,940mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |
| Lサイズ | SRS50826  | オーク木目 | 1,940~2,480mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |
|      | SRS50826W | ホワイト  | 1,940~2,480mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |

|       |           |       |            |      |           |     |
|-------|-----------|-------|------------|------|-----------|-----|
| UBサイズ | SRS50816  | オーク木目 | 760~770 mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |
|       | SRS50816W | ホワイト  | 760~770 mm | 12kg | ¥35,000/台 | 6台入 |

材質／アーム：アルミニウム合金、ポリアセタール、ABS樹脂  
竿：塩化ビニル被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂  
同梱部品／取付ねじ（皿タッピンねじ4.8×35mm）

## 浴室扉前 設置例（UB サイズ）



洗濯機から洗濯物を取り出しながら、その場ですぐに干すことができます。バスタオルやバスマットも掛けられます。




使わない時は竿が枠に収まり、出入りの邪魔になりません。


## 寸法

### 側面図


#### 使用時




#### 収納時




#### 設置イメージ




## 取付



### 縦窓枠断面イメージ図



### 取付不可




動画はこちらから  
ご覧いただけます。



天井付け室内物干し モクハンガー  
Moku Hanger

シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む天井付け室内物干し。  
スライド調節具で高さ調節かんたん、お客様のお好みの高さに調節可能（最短7cm～最長65cm）。  
竿は、ハンガーが回転しにくいこだわりの角型形状。



竿の高さはねじを調節するだけでかんたん調節できます。  
施工後にお客様が調整することも可能です。



円筒形ではないこだわりの角型形状でハンガーが回転しにくいようにデザインされています。  
ハンガーの向きが揃うことで洗濯物同士の隙間に風が通りやすく、乾きやすくなります。



グリーンを飾ってお部屋のアクセントにも。

天井付け室内物干し モクハンガー

| 品番                                                                                             | 外形寸法            | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|-----|
| SRS50814                                                                                       | W1580×D25×H70mm | 12kg | ¥25,000/台 | 6台入 |
| 材質／スライドレール：アルミニウム合金、ポリアセタール<br>ワイヤー：18-8ステンレス<br>竿：天然木（ウレタン塗装）、ポリアセタール<br>同梱部品／トラスタッピンねじ4×40mm |                 |      |           |     |

設置例



リビングに（製品2台使用）




和室に




寝室に

シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣所やランドリールームにも。

寸法



製品仕様



取付条件

施工可能な天井・下地

|          |   |
|----------|---|
| 木製下地     | ○ |
| 鉄骨下地     | ○ |
| コンクリート下地 | × |

- 軽量鉄骨下地に取付ける場合、軽天ビスを別途ご用意ください。
- 303mm間隔と455mm間隔に取付け穴が開いています。
- メーカーモジュールの場合、適当な間隔でスライドレールに穴を開けて施工してください。
- 22°までの勾配天井に取付け可能です。
- 取付けは十分に強度のある下地を確保したうえで行ってください。

フレクリーン プロ30インセットタイプ  
Fra Clean Pro30 Inset Type

たっぷり干しても、足元スッキリでお部屋をひろびろ  
使えます。  
後取付けが簡単な窓枠取付用の室内物干し。  
使う時だけパパッと竿を引出せ、使用後は竿ごと  
窓枠内に収まり、インテリアの邪魔になりません。



使う時は、左右のアームを片側ずつ手前に引くだけの簡単  
設置。



竿をつけたまま、アームを折りたたんで、窓枠内にピッタリ収  
納できます。



ワンタッチで竿が外せ、簡単にカーテンを内側に入れられ  
ます。

フレクリーン プロ30インセットタイプ

| 品 番    | 窓枠内法幅         | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
|--------|---------------|------|-----------|-----|
| FS150N | 1,240~1,500mm | 12kg | ¥22,000/台 | 8台入 |
| FS186N | 1,500~1,860mm | 12kg | ¥22,000/台 | 8台入 |
| FS217N | 1,860~2,170mm | 12kg | ¥22,000/台 | 8台入 |

材質／アーム：アルミニウム合金、ポリアセタール  
ベース：アルミニウム合金  
竿：ポリプロピレン被膜銅管  
同梱部品／取付ねじ（皿タッピンねじ4.8×35mm）

動画はこちらからご覧いただけます。



機能説明




取付手順


寸法

側面図


使用時




収納時



設置イメージ




取付




窓枠の強度が十分であること  
※石膏ボード、化粧板、樹脂等で下地に木芯がなく、  
取付ねじの効かない所には取り付けできません。

縦窓枠断面イメージ図



取付不可



フレクリーン インセット竿 (交換用)

Fra Clean Inset Rod (For Replacement)

フレクリーンインセット (JC)、プロ30インセット (FS) に取り付けできます。  
窓枠内法幅を測って、対応サイズの竿をお選びください。



フレクリーン インセット竿 (交換用)

| 品 番    | 窓枠内法幅         | 耐荷重  | 定価        | 梱包   |
|--------|---------------|------|-----------|------|
| FS150P | 1,240~1,500mm | 12kg | ¥13,000/台 | 12本入 |
| FS186P | 1,500~1,860mm | 12kg | ¥13,000/台 | 12本入 |
| FS217P | 1,860~2,170mm | 12kg | ¥13,000/台 | 12本入 |


材質／竿：ポリプロピレン被膜銅管  
※対応サイズが無い場合があります。 ※竿の中にスペーサーを入れてサイズを調整します。  
※竿の太さと先端部の色が、現在ご使用中の竿と異なる場合がございます。

室内物干しユニット「フレクリーン プロ」  
Fra Clean  
Pro30インセット




フレクリーン プロアウトセットタイプ  
Fra Clean Pro Outset Type

カーテンそのまま物干しスペースに早変わり。  
壁面・窓枠どちらにも取付け可能な室内物干し。  
カーテンの邪魔にならずに、操作が簡単。  
片手で竿が引き出せます。



寸法 取付




| フレクリーン プロアウトセットタイプ |                  |               |      |           |     |
|--------------------|------------------|---------------|------|-----------|-----|
| 品番                 | 柱間の距離（ベース取付けピッチ） | 窓枠内法幅         | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
| FPS1350            | 1,030~1,450mm    | 943~1,363mm   | 12kg | ¥25,000/台 | 6台入 |
| FPS2000            | 1,450~2,000mm    | 1,363~1,913mm | 12kg | ¥25,000/台 | 6台入 |

材質／アーム：アルミニウム合金  
ベース：アルミニウム合金、ABS樹脂  
竿：ポリプロピレン被膜鋼管  
同梱部品／壁面取付ねじ（トラスタッピンねじ4.8×50mm）  
窓枠取付ねじ（血タッピンねじ4.8×25mm、トラスタッピンねじ4.8×35mm、トラス小ねじM5×10mm）


室内物干しユニット「フレクリーン」  
Fra Clean  
プロアウトセット

フレクリーン 天井取付タイプ  
Fra Clean Ceiling Mounting Type

使いやすい高さに調整可能な吊下げタイプ。  
天井から吊下げることができるボール型の物干しです。  
1本で直接ハンガーを掛けたり、2本で物干し竿を取付けるなど  
ライフスタイルに合わせた使い方ができます。



寸法 取付




| フレクリーン 天井取付タイプ |            |     |          |      |
|----------------|------------|-----|----------|------|
| 品番             | 全長         | 耐荷重 | 定価       | 梱包   |
| JE4-S          | 415-490mm  | 8kg | ¥5,500/本 | 30本入 |
| JE4-M          | 490-640mm  | 8kg | ¥5,700/本 | 30本入 |
| JE4-L          | 640-950mm  | 8kg | ¥6,300/本 | 30本入 |
| 伸縮竿            | 956-1709mm | 8kg | ¥3,500/本 | 15本入 |

材質／ベース：18-8ステンレス、ABS樹脂  
パイプ：アルミニウム合金  
竿：AAS被膜鋼管  
同梱部品／取付ねじ（タッピンねじ4×50mm）、壁付けフック、フック、竿ホルダー



JE4 2本 + 伸縮竿使用での使用例



室内物干しユニット「フレクリーン」  
Fra Clean  
天井取付タイプ

## 壁付け室内物干し クイックポール


### Quick pole

サッと伸ばせる伸縮竿で、必要な時だけクイック設置。収納時は壁にすっきり収納。対面でもコーナーでも、自在な角度で設置可能。付属のフック3つを使用することで、収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば壁面ハンガーとしても使えます。

対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる



ワンルーム



廊下

階段

洗面所




同一壁面


同一壁面へ収納すれば壁面ハンガーにも（※付属のフック3個使用時）

#### 寸法

##### Sサイズ



##### Lサイズ



竿の先端はループ形状なので、180度自在な角度で設置できます。

### 壁付け室内物干し クイックポール


| サイズ  | 品番       | 取付可能な壁間距離     | 耐荷重  | 定価        | 梱包  |
|------|----------|---------------|------|-----------|-----|
| Sサイズ | SRS51410 | 1,320-1,800mm | 10kg | ¥12,000/台 | 8台入 |
| Lサイズ | SRS51411 | 1,801-2,650mm | 10kg | ¥15,000/台 | 8台入 |

材質／竿：ポリプロピレン被膜銅管、ポリアセタール、ABS樹脂  
フック：ABS樹脂  
同梱部品／固定ピン



#### 取付

##### 石膏ボード壁取付専用



動画はこちらからご覧いただけます。



soraie  
indoor drying system

## ランドリーラック


### Laundry rack

狭い洗面空間を邪魔することなく、タオルや高さのある洗剤や柔軟剤を収納できます。洗濯物を洗濯機から取り出しながら、仮掛けできるハンガーパイプ付き。



表面は洗濯室にこもりがちな湿気に強いポリエステル化粧板を使用しています。水はねや汚れにも強く、お手入れが簡単です。

#### 寸法



### ランドリーラック

| 品番     | 外形寸法             | 耐荷重                     | 定価        | 梱包  |
|--------|------------------|-------------------------|-----------|-----|
| FLS500 | W500×D300×H600mm | 可動棚5kg・下棚5kg・ハンガーパイプ5kg | ¥32,000/台 | 1台入 |
| FLS600 | W600×D300×H600mm | 可動棚5kg・下棚5kg・ハンガーパイプ5kg | ¥34,000/台 | 1台入 |

材質／ラック：ポリエステル化粧板、パイプ：18-0ステンレス  
同梱部品／アンカー、取付ねじ（皿タッピンねじ5×70mm）、座金、ねじキャップ



#### 取付


壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので、石膏ボードにしっかり食い込みます。※取付ける壁は、9mm以上の厚さが必要です。



付属のアンカー

##### 壁面取付

##### 石膏ボード取付可



動画はこちらからご覧いただけます。




室内専用ユニット「フレクリーン」  
Fra Clean  
ランドリーラック



トイレ収納ラック

Toilet rack

狭いトイレも上部空間を活かして、収納量をアップ。  
洗剤、サニタリー用品、トイレットペーパーなら12ロールを  
すっきり収納でき、扉内に隠すことができます。  
アロマや観葉植物を飾ったり、お気に入りの雑貨を飾って  
心地いい空間を演出できます。  
また、広さや使い勝手に合わせてお気に入りのスタイルを選べます。



| トイレ収納ラック     |                                                |        |           |     |
|--------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-----|
| 品番           | 外形寸法                                           | 耐荷重    | 定価        | 梱包  |
| Sタイプ JP51372 | W600×D275×H330mm (扉棚)                          | 10kg   | ¥22,000/台 | 1台入 |
| Dタイプ JP51373 | W600×D275×H330mm (扉棚)<br>W600×D260×H265mm (飾棚) | 各棚10kg | ¥35,000/台 | 1台入 |

材質/ラック: ポリエステル化粧合板、プリント紙化粧繊維板  
同梱部品/アンカー、取付ねじ (皿タッピンねじ 5×70mm)、座金、ねじキャップ、クッション


動画はこちらから  
ご覧いただけます。



スリムラック

Slim rack

奥行き 135 mmのスリム設計で、収納量が不足しがちな  
洗面台周りなどの問題を解決します。  
上段は落下防止バー付きなので、ティッシュを片手で取り出せます。  
下段はダブルバーで収納量UP。手前にはタオルやスプレーが  
掛けられ、付属のフックにはドライヤー等を掛けられます。



| スリムラック  |                  |                     |           |     |
|---------|------------------|---------------------|-----------|-----|
| 品番      | 外形寸法             | 耐荷重                 | 定価        | 梱包  |
| JR51412 | W379×D135×H600mm | 各棚・各パイプ3kg (合計12kg) | ¥25,000/台 | 1台入 |

材質/ラック: ポリエステル化粧合板、プリント紙化粧繊維板  
パイプ: アルミニウム合金、S字フック: 18-8ステンレス  
同梱部品/アンカー、取付ねじ (皿タッピンねじ 5×70mm)、座金、ねじキャップ

動画はこちらから  
ご覧いただけます。



商品一覧表  
INDEX

|                                                | 商品CD  | 商品名                  | カラー    | 品番         | 定価      | 入数  |
|------------------------------------------------|-------|----------------------|--------|------------|---------|-----|
| 昇<br>降<br>棚                                    | 50393 | ダウンキャビネット            |        | JDS900     | 48,000  | 1   |
|                                                | 50394 |                      |        | JDS750     | 47,000  | 1   |
|                                                | 50395 |                      |        | JDS600     | 46,000  | 1   |
|                                                | 51396 | スイングダウンウォール          |        | JDS90603   | 58,000  | 1   |
|                                                | 51397 |                      |        | JDS75603   | 57,000  | 1   |
|                                                | 51398 |                      |        | JDS60603   | 56,000  | 1   |
|                                                | 51399 | スイングダウンウォール ショート     |        | JDS90503   | 58,000  | 1   |
|                                                | 51400 |                      |        | JDS75503   | 57,000  | 1   |
|                                                | 50900 | 業務用(昇降機能付)整理整頓棚      |        | JGS10066MT | 130,000 | 1   |
|                                                | 50902 |                      |        | JGS10066MS | 180,000 | 1   |
|                                                | 50904 |                      |        | JGS10080MT | 130,000 | 1   |
|                                                | 50907 |                      |        | JGS10080MS | 180,000 | 1   |
|                                                | 50918 | 業務用昇降棚LF H2400 用     |        | JGS50918   | 120,000 | 1   |
|                                                | 50927 | 業務用昇降棚LF H2100 用     |        | JGS50927   | 120,000 | 1   |
| ダ<br>ス<br>ト<br>ワ<br>ゴ<br>ン                     | 50658 | 扉面材用ダストベールワゴン        |        | JE1        | 35,000  | 1   |
|                                                | 50659 |                      |        | JE2        | 39,000  | 1   |
|                                                | 50660 |                      |        | JE3        | 45,000  | 1   |
|                                                | 50530 | ダストワゴン               |        | DBW-60S    | 33,000  | 1   |
|                                                | 50529 |                      |        | DBW-75S    | 37,000  | 1   |
|                                                | 50528 |                      |        | DBW-90S    | 41,000  | 1   |
|                                                | 50217 | ダストボックスワゴン           |        | J92        | 25,000  | 1   |
|                                                | 50283 |                      |        | J98        | 35,000  | 1   |
|                                                | 50477 | パネル付ダストボックスワゴン 2連タイプ |        | J54        | 37,000  | 1   |
| 包<br>丁<br>差<br>し<br>／<br>タ<br>オ<br>ル<br>掛<br>け | 50478 | 3連タイプ                |        | J55        | 47,000  | 1   |
|                                                | 50577 | 引出し用包丁差し キッズロック      | グレー    | GS580G     | 3,800   | 30  |
|                                                | 51376 |                      | ダークグレー | GS580DG    | 3,800   | 30  |
|                                                | 50553 |                      | グレー    | GS730G     | 4,200   | 30  |
|                                                | 51377 |                      | ダークグレー | GS730DG    | 4,200   | 30  |
|                                                | 51300 | 引出し収納用包丁差しII         |        | JE5L       | 3,600   | 24  |
|                                                | 51301 |                      |        | JE6        | 3,100   | 24  |
|                                                | 50601 | 開き戸タイプ用包丁差し キッズロック   |        | GS1L       | 3,100   | 30  |
|                                                | 50266 | 包丁トレー                | グレー    | J09        | 3,200   | 20  |
|                                                | 609   |                      | ホワイト   | K16        | 3,200   | 20  |
|                                                | 51389 | タオルハンガー45            | ホワイト   | JQ51389W   | 4,300   | 60  |
|                                                | 51390 |                      | ブラック   | JQ51389B   | 4,300   | 60  |
|                                                | 50590 | コンビハンガー              |        | JC10       | 3,300   | 100 |

|                       | 商品CD  | 商品名                  | カラー   | 品番        | 定価     | 入数 |
|-----------------------|-------|----------------------|-------|-----------|--------|----|
| 室<br>内<br>物<br>干<br>し | 50828 | ソライエ Sサイズ            | オーク木目 | SRS50828  | 35,000 | 6  |
|                       | 50827 |                      | ホワイト  | SRS50828W | 35,000 | 6  |
|                       | 50840 | ソライエ Mサイズ            | オーク木目 | SRS50840  | 35,000 | 6  |
|                       | 50829 |                      | ホワイト  | SRS50840W | 35,000 | 6  |
|                       | 50826 | ソライエ Lサイズ            | オーク木目 | SRS50826  | 35,000 | 6  |
|                       | 50825 |                      | ホワイト  | SRS50826W | 35,000 | 6  |
|                       | 50816 | ソライエ UBサイズ           | オーク木目 | SRS50816  | 35,000 | 6  |
|                       | 50815 |                      | ホワイト  | SRS50816W | 35,000 | 6  |
|                       | 50814 | モクハンガー               |       | SRS50814  | 25,000 | 6  |
|                       | 50837 | フレククリーン プロ30インセットタイプ |       | FS150N    | 22,000 | 8  |
|                       | 50838 |                      |       | FS186N    | 22,000 | 8  |
|                       | 50839 |                      |       | FS217N    | 22,000 | 8  |
|                       | 50822 | フレククリーン インセット竿(交換用)  |       | FS150P    | 13,000 | 12 |
|                       | 50823 |                      |       | FS186P    | 13,000 | 12 |
|                       | 50824 |                      |       | FS217P    | 13,000 | 12 |
|                       | 50892 | フレククリーン プロアウトセットタイプ  |       | FPS1350   | 25,000 | 6  |
|                       | 50891 |                      |       | FPS2000   | 25,000 | 6  |
|                       | 50888 | フレククリーン 天井取付タイプ      |       | JE4-S     | 5,500  | 30 |
|                       | 50887 |                      |       | JE4-M     | 5,700  | 30 |
|                       | 50873 |                      |       | JE4-L     | 6,300  | 30 |
| サ<br>ニ<br>タ<br>リ<br>ー | 50567 |                      |       | 伸縮竿       | 3,500  | 15 |
|                       | 51410 | クイックボール Sサイズ         |       | SRS51410  | 12,000 | 8  |
|                       | 51411 | クイックボール Lサイズ         |       | SRS51411  | 15,000 | 8  |
|                       | 50846 | ランドリーラック             |       | FLS500    | 32,000 | 1  |
|                       | 50845 |                      |       | FLS600    | 34,000 | 1  |
|                       | 51372 | トイレ収納ラック Sタイプ        |       | JP51372   | 22,000 | 1  |
|                       | 51373 | Dタイプ                 |       | JP51373   | 35,000 | 1  |
|                       | 51412 | スリムラック               |       | JR51412   | 25,000 | 1  |

memo